

Seibel 14665

VassV9R02s186-190



Collection Vassal-Montpellier

5636Mtp1

III 1555  
R2s186-190  
14665 Seibel

III 1555

14.665 Seibel









Miller: 0 0 2 3 4 5  
 Désignation : 14 665 Seibel  
 Clos III Planche 15 Rang 5<sup>1</sup> Souche 5  
 Vigueur : 2  
 Date de Véraison : 30.7.65  
 Date de Maturité : 20.8.65 0  
 Pourriture : 0<sup>14</sup>  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).  
 BAIE : TG - G - (M)<sup>18x18</sup> - P.  
 Bl - Gr - Rs - Rg - (N).  
 Charge :  
 s 1 4 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 s 2 disc - (sph) - ell. - Ov.  
 Obov. - cyl - fus.  
 s 3 6  
 s 4 avec pépins - apyrène  
 s 5 jus : inc. - coloré.

Péduncule : L - M - (C)

DESIGNATION : 14 665 Seibel  
 CLOS III PLANCHE 15 RANG 5<sup>1</sup> SOUCHE 5  
 Vigueur : 2  
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 27.7.65  
 Date de maturité : 23.8.66 + 2  
 Pourriture : 0  
 Péduncule : M  
 Millerandage : 0<sup>14</sup>  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).  
 BAIE : TG - G - (M)<sup>16x16</sup> - P.  
 disc. - (sph) - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :

s 1 0  
 s 2 3  
 s 3 2 avec pépins - apyrène.  
 s 4 Jus : inc. - coloré.  
 s 5

DESIGNATION : 14 665 Seibel  
 CLOS III PLANCHE 15 RANG 5 SOUCHE 5  
 Vigueur : 3  
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 26.7.67  
 Date de Maturité : 28.7.67 x + 2  
 Pourriture : 0  
 Péduncule : ~~0~~ m  
 Millerandage : 1  
 GRAPPE : G - M - (P)<sup>11</sup> : L - (M) - (C).  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15x14  
 disc. - sph. - (ell) - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 1 1  
 s 2 2  
 s 3 avec pépins - apyrène.  
 s 4 2 Jus : inc. - coloré.  
 s 5



Année : 1967

Emplacement ..... Désignation ..... 14.665 Seibel

		D A T E S					
		Nombre total					
		8.3	13.3				
1	4	1	3 *				
2	4	0	4 *				
3	s. soulevées						
4							
5	faible						

De 11/3/67  
- 2

Année / 1968

Emplacement ..... Désignation ..... 14.665 S

		D A T E S					
		Nombre total					
		20.3	25.3				
1	2	0	1 *				
2	4	0	3 *				
3	2	1	1 *				
4	2	0	1 *				
5	1						

De 25.3.68 + 1

Année /1969

Emplacement ... III 1555 ..... Désignation ... 8390.S .....

		Dates					
Nombre total		27.3.	31.3.				
1	3	1	2				
2	4	1	2				
3	4		1				
4	} pile						
5							

de 31.3.69 +8



Désignation :

Clos III Planche 15 Côte S Rang 5 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- étolées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisere carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 3<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Calvo 5-64

N° ordre

Désignation :

14665 Seibel

Clos III Planche 15 côté S rang 5 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - <sup>leg</sup> tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - <sup>leg</sup> duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 5.64



N° ordre

Désignation : 14 665 Sabel

VASSAL III Planche 15 côté N° 55 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé (4).
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphoclogiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation 14. 665 Seibel

Clos III Planche 15 Côté 55 rang souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6  
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire (6)

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire  
rouge (3) - partiellement rouge (3) - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé (3) -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

Rennes juin '65



Emplacement :

III. 15 55 A. 1

Désignation :

14 665 S

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>9 à 13</sup> 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>17 à 17</sup> 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65



Dénomination ..... 14 665 Seibel .....  
Planche ..... III-15.55 ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 66



N° d'ordre :

Désignation : 14665 Seibel

Emplacement : III 1585

Angle des nervures : 1 - (2) - 3  
Sexe : 4 - 5 - (6)  
L1/L : (7) - 8 - 9  
L2/L : (10) - (11)  
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : (25) - (26) - 27 - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - (36) - 37 - 38 - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - 41  
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)  
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - (52) - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Reimer 24